



01 - 06	Name, Vorname PLZ Standort PLZ Wohnort	15	Schild Plaque Targa	☒ Ws / bc / bi ☐ Bl / bl / ce ☐ Gr / ve / ve	☐ Br / br / ma ☐ Sw / no / ne ☐ Ge / ja / gi
07	Geburtsdatum Date de naissance Data di nascita	08	Heimatsstaat Pays d'origine Paese d'origine	23	Fahrgestell-Nr. N° châssis Telaio n°
09	Versicherung Assurance Assicurazione	25	Karosserie Carrosserie Carrozzeria	26	Farbe Couleur Colore
13	Kantonale Vermerke	14	Annotazioni cantonales	27	Plätze: Total Places: Total Posti: Totale
18	Nom, prénoms NPA Lieu de stationnement NPA Lieu de domicile	19	Art des Fahrzeuges Genre du véhicule Genere del veicolo	21	Marke und Typ Marque et type Marca e tipo
24	Cognome, nomi NPA Luogo di stazione NPA Luogo di domicilio	26	Farbe Couleur Colore	30	Leergewicht Poids à vide Peso a vuoto
27	Geburtsdatum Date de naissance Data di nascita	28	Heimatsstaat Pays d'origine Paese d'origine	31	Nutz-/Sattelast Charge utile/sellette Carico utile/sella
29	Versicherung Assurance Assicurazione	30	Karosserie Carrosserie Carrozzeria	32	Gesamtgewicht Poids total Peso totale
33	Kantonale Vermerke	34	Annotazioni cantonales	35	Gewicht des Zuges Poids de l'ensemble Peso del convoglio
36	Verfügungen der Behörde	37	Decisions de l'autorité	38	Anhängelast Chg. remorquable Carico rimorchiato
39	138, 185, 248, 208	40	27	41	5140
42	Siehe Beiblatt	43	18	44	12860
45	24	46	9KC123	47	18000
48	37	49	Hubraum Cylindrée Cilindrata	50	Gewicht des Zuges Poids de l'ensemble Peso del convoglio
51	76	52	Leistung Puissance Potenza	53	Anhängelast Chg. remorquable Carico rimorchiato
54	78	55	Leergewicht Poids à vide Peso a vuoto	56	Dachlast Charge de toit Carico sul tetto
57	36	58	1. Inverkehrsetzung 1 ^{re} mise en circulation 1 ^a messa in circol.	59	Emissionscode Code d'émission Codice emissioni
60	40	41	Grue de chg. Gru di carico	42	Hebebühne Plate-forme elev. Piattaforma elev.
61	43	44	Seilwinde/Spill Treuil/Cabestan Argano/Molinello	45	Länge Longueur Lunghezza
62	46	47	Anhängervorr. Disp. d'attelage Disp. agganc.	48	Spur Voie Carregg.
63	49	50	SDR/ADR Kl. u. Ziff. SDR/ADR cl./chi. SDR/ADR cl. cifra	51	Anzahl Türen Nombre portes Numero porte
64	52	53	Tank-Prüfnummer N° d'attestat. de cif. Cist.: n° di contr.	54	Getriebeart / Gänge Genre trm./vit. Genere trasm./marce
65	55	56	Motorikennzeichen Signe d'ident. mot. Contrassegno mot.	57	Nennleistungsdrehzahl Régime nominal Regime a potenza nominale
66	58	59	Betriebsbremse Frein de service Freno di servizio	60	Feststellbremse Frein de stationnement Freno di stazionamento
67	61	62	ABS	63	Hilfsbremse Frein auxiliaire Freno ausiliario
68	64	65	Geräusch Niv. sonore Rumore	66	Höchstgeschwindigkeit Vitesse maximale Velocità massima
69	67	68	70	71	72
70	73	74	75	76	77
71	74	75	76	77	78
72	78	79	80	81	82
73	81	82	83	84	85
74	84	85	86	87	88
75	87	88	89	90	91
76	90	91	92	93	94
77	93	94	95	96	97
78	96	97	98	99	100
79	99	100	101	102	103
80	102	103	104	105	106
81	105	106	107	108	109
82	108	109	110	111	112
83	111	112	113	114	115
84	114	115	116	117	118
85	117	118	119	120	121
86	120	121	122	123	124
87	123	124	125	126	127
88	126	127	128	129	130
89	129	130	131	132	133
90	132	133	134	135	136
91	135	136	137	138	139
92	138	139	140	141	142
93	141	142	143	144	145
94	144	145	146	147	148
95	147	148	149	150	151
96	150	151	152	153	154
97	153	154	155	156	157
98	156	157	158	159	160
99	159	160	161	162	163
100	162	163	164	165	166
101	165	166	167	168	169
102	168	169	170	171	172
103	171	172	173	174	175
104	174	175	176	177	178
105	177	178	179	180	181
106	180	181	182	183	184
107	183	184	185	186	187
108	186	187	188	189	190
109	189	190	191	192	193
110	192	193	194	195	196
111	195	196	197	198	199
112	198	199	200	201	202
113	201	202	203	204	205
114	204	205	206	207	208
115	207	208	209	210	211
116	210	211	212	213	214
117	213	214	215	216	217
118	216	217	218	219	220
119	219	220	221	222	223
120	222	223	224	225	226
121	225	226	227	228	229
122	228	229	230	231	232
123	231	232	233	234	235
124	234	235	236	237	238
125	237	238	239	240	241
126	240	241	242	243	244
127	243	244	245	246	247
128	246	247	248	249	250
129	249	250	251	252	253
130	252	253	254	255	256
131	255	256	257	258	259
132	258	259	260	261	262
133	261	262	263	264	265
134	264	265	266	267	268
135	267	268	269	270	271
136	270	271	272	273	274
137	273	274	275	276	277
138	276	277	278	279	280
139	279	280	281	282	283
140	282	283	284	285	286
141	285	286	287	288	289
142	288	289	290	291	292
143	291	292	293	294	295
144	294	295	296	297	298
145	297	298	299	300	301
146	300	301	302	303	304
147	303	304	305	306	307
148	306	307	308	309	310
149	309	310	311	312	313
150	312	313	314	315	316
151	315	316	317	318	319
152	318	319	320	321	322
153	321	322	323	324	325
154	324	325	326	327	328
155	327	328	329	330	331
156	330	331	332	333	334
157	333	334	335	336	337
158	336	337	338	339	340
159	339	340	341	342	343
160	342	343	344	345	346
161	345	346	347	348	349
162	348	349	350	351	352
163	351	352	353	354	355
164	354	355	356	357	358
165	357	358	359	360	361
166	360	361	362	363	364
167	363	364	365	366	367
168	366	367	368	369	370
169	369	370	371	372	373
170	372	373	374	375	376
171	375	376	377	378	379
172	378	379	380	381	382
173	381	382	383	384	385
174	384	385	386	387	388
175	387	388	389	390	391
176	390	391	392	393	394
177	393	394	395	396	397
178	396	397	398	399	400
179	399	400	401	402	403
180	402	403	404	405	406
181	405	406	407	408	409
182	408	409	410	411	412
183	411	412	413	414	415
184	414	415	416	417	418
185	417	418	419	420	421
186	420	421	422	423	424
187	423	424	425	426	427
188	426	427	428	429	430
189	429	430	431	432	433
190	432	433	434	435	436
191	435	436	437	438	439
192	438	439	440	441	442
193	441	442	443	444	445
194	444	445	446	447	448
195	447	448	449	450	451
196	450	451	452	453	454
197	453	454	455	456	457
198	456	457	458	459	460
199	459	460	461	462	463
200	462	463	464	465	466
201	465	466	467	468	469
202	468	469	470	471	472
203	471	472	473	474	475
204	474	475	476	477	478
205	477	478	479	480	481
206	480	481	482	483	484
207	483	484	485	486	487
208	486	487	488	489	490
209	489	490	491	492	493
210	492	493	494	495	496
211	495	496	497	498	499
212	498	499	500	501	502
213	501	502	503	504	505
214	504	505	506	507	508
215	507	508	509	510	511
216	510	511	512	513	514
217	513	514	515	516	517
218	516	517	518	519	520
219	519	520	521	522	523
220	522	523	524	525	526
221	525	526	527	528	529
222	528	529	530	531	532
223	531	532	533	534	535
224	534	535	536	537	538
225	537	538	539	540	541
226	540	541	542	543	544
227	543	544	545	546	547
228	546	547	548	549	550
229	549	550	551	552	553
230	552	553	554	555	556
231	555	556	557	558	559
232	558	559	560	561	562
233	561	562	563	564	565
234	564	565	566	567	568
235	567	568	569	570	571
236	570	571	572	573	574
237	573	574	575	576	577
238	576	577	578	579	580
239	579	580	581	582	583
240	582	583	584	585	586
241	585	586	587	588	589
242	588	589	590	591	592
243	591	592	593	594	595
244	594	595	596	597	598
245	597	598	599	600	601
246	600	601	602	603	604
247	603	604	605	606	607
248	606	607	608	609	610
249	609	610	611	612	613
250	612	613	614	615	616
251	615	616	617	618	619
252	618	619	620	621	622
253	621	622	623	624	625
254	624	625	626	627	628
255	627	628	629	630	631
256	630	631	632	633	634
257	633	634	635	636	637
258	636	637	638	639	640
259	639	640	641	642	643
260	642	643	644	645	646
261	645	646	647	648	649
262	648	649	650	651	652
263	651	652	653	654	655
264	654</				

a	b	c	d
1 Beleuchtung/el. Anl. Eclairage/inst.él. Illuminaz./imp. el.	Betr. Bremse/Dauerbr. Frein de serv./Ralent. Freno serv./rallent.	E ☒ Gelenke Rotules Giunti CH ☐	Frontscheibe/Sicht Pare-brise/visibil. Parabrezza/visibilità
2 Standlichter Feux de position Luci di posizione	Wirkung Efficacité Efficacia	Aufhängung Suspension Sospensione	Türen Portes Porte
3 Abblendlichter Feux de croisement Fari anabbaglianti	Gleichmässigkeit Equilibrage Regolarità	Federung/Stossdämpfer Ressorts/Amortisseurs Molle/ammortizzatori	Unterlegkeil Cale d'arrêt Cuneo
4 Fernlichter/ Kontrolllicht Feux de route/Lampe-témoin Fari di profondità/Luce-spia	Pedalweg Course à vide comm. Corsa del pedale	Bereifung/Felgen Pneumatiques/Jantes Pneumatici/Cerchioni	Kippr/Kab. Stütze Disp. séc. pont/cab. basc. Disp. sic. ponte/cab. rib.
5 Markierlichter v/s/h Feux de gabarit av/lat/ar Fari d'ingombro ant/lat/post	Bremsleitungen/- schläuche Conduites/ - Flex Condotte/Tubi flessibili	Kotflügel Garde-boue Parafanghi	Seitenstützen MR Béquille moto Disp. sostegno moto
6 Nebellichter v/h Feux de brouillard av/ar Fari fendinebbia ant/post	Luftverlust Fuite d'air Perdite d'aria	Rost Fahrgest./Karosserie Corrosion châssis/carrosserie Ruggine telaio /carrozzeria	Abmessungen Dimensions Dimensioni
7 Zusatzfernlichter Phares suppl. Fari di profond. suppl.	Bremskraftregler Régulateur Regolaz. forza fren.	Gefährliche Teile Parties dangereuses Parti pericolose	Verbindungseinrichtungen Dispositifs d'attelage Dispositivi di agganciamento
8 Tagfahrlicht Feux circulation diurne Luci circolazione diurna	Kontr. Bremskreis Contr. des circuits Controllo circuito	Motor/Kraftübertragung Moteur/Transmission Motore/Trasmissione	El. Steckdose Verbindungseinr. Prise électr. dispositifs d'atte. Presa elettr. dispositivi di agganc.
9 Lichttaste Signal optique Segnal. ottico	Ansprech-/Lösezeit Temps rép. et dess. Tempo reaz. e allent.	Anfahrvermögen Capacité démarrage Capacità d'avvio	Abreissicherung Câble rupt. frein Disp. sic. freno rim.
10 Richtungsblinker v/s/h /Kontrolllicht Clignoteur av/lat/ar /Lampe-témoin Indic. direzione lamp. ant/lat/post /Luce-spia	Manometer Mano pression Manometro	Kupplung Embrayage Frizione	Sicherheitsgurten Ceintures de séc. Cinture di sic.
11 Warnblinklicht Feux clignotants avertisseurs Luci di avvertimento	Warnvorrichtung 2/3 Druck Avertisseur 2/3 press. Disp. avvert. 2/3 press.	Getriebe/Schaltung Boîte à vitesses/Comm. d. vitesses Cambio/Comandó cambio	Diebstahlsicherung Disp. antivol Disp. antifurto
12 Schlusslichter Feux arrière Luci di coda	Druck Anh. Bremsleitungen Pres. cond. frein. rem. Press. cond. freno rim.	Ölverlust M/G/A Étanchéité M/B/P Perdite d'olio M/C/A	Geschwindigkeitsmesser/Datum Indicateur de vitesse/Date Tachimetro/Data
13 Bremslichter Feux-stop Luci di fermata	Dauerbremse Ralentisseur Rellentatore	Kreuzgelenk/Kardan Arbre/joints cardan Albero/giunti cardan.	Prüfbericht Certificat Certificato
14 Rückstrahler v/s/h Catadioptr av/lat/ar Catarifrang. ant/lat/post	Hilfs/Feststellbremse Frein secours/stat. Freno ausiliario/staz.	Geschwindigkeit / Plomben Vitesse / plombs Velocità / piombatura	Plomben Plombs Piombatura
15 Kontrollschildbel. Eclairage de plaque Illuminazione targia	Wirkung Efficacité Efficacia	Brennstoffleit./Tank Cond. de carb./réserv. Cond. Carb./serbatoio	Feuerlöscher Extincteur Estintore
16 Rückfahrlichter Feux de recul Luci di retromarcia	Gleichmässigkeit Equilibrage Regolarità	Katalysator Catalyseur Catalizzatore	Notausstiege / Werkz. / Apotheke Sortie secours / outils / Pharmacie Uscita emerg. / utensili / Farmacia
17 Parklichter Feux de stationnement Luci di posteggio	Hebelweg Courses de la comm. Corsa della leva	Auspuffanlage Disp. d'échappement Disp. di scarico	Schild mit Platzzahl Plaque nombre de places Targhetta numero dei posti
18 Arbeitslichter/Kontrolllicht Lampe de travail/Lampe-témoin Luci di lavoro/Luce-spia	Kabel/Leitungen Câbles/conduits Cavi/condotte	Abgase/Rauch Gaz d'échappement/Fumée Gas di scarico/Fumo	Herstellerschield Plaque constr. Targhetta del costr.
19 Scheibenwischer /-waschanlage Essuie-glaces/-Lave-glaces Tergicristallo/Lavacristallo	Abstufbarkeit Progressivité Regolazione	Geräusch Niveau sonore Rumore	Pannendreieck Triangle de panne Segnale veic. fermo
20 Defroster/ Heizung/Lüftung Dégivreur/ Aération et chauffage Sbrinatori/ Riscald./aerazione	Ansprech-/Lösezeit Temps rép. et dess. Tempo reaz. e allent.	Übrige Ausrüstung Autres équipements Equipaggiamento compl.	Kennzeichnung SDR/ADR Identification SDR/ADR Contrassegno SDR/ADR
21 Warnvorrichtung Avertisseur Avvisatore acustico	Manometer Mano pression Manometro	Rückblick- / Seitenblickspegel Rétroviseur / Rétrov. p. vis. lat. Specchio /Specchietto laterale	Ausrüstung SDR/ADR Equipement SDR/ADR Equipaggiam. SDR/ADR
22 Batteriebefestigung Fixation batterie Fissaggio batterie	Wirkung Feststellbremse Efficacité frein stat Efficacia freno staz	Grosswinkel-/Rampenspiegel Miroir grand angle/d'accostage Spec. grandangolare/accostamento	Bauvorschriften SDR/ADR Prescriptions constr. SDR/ADR Prescrizioni costr.SDR/ADR
23 Funkentstörung Déparasitage Deparassaggio	Fgsl./Kaross./Lenkung Châssis/carross./direction Telaio/carroz./disp. guida	Schutzeinrichtung (Art. 164 VTS) Dispositif de protection (art. 164 OETV) Dispositivo di protezione (art. 164 OETV)	
24 Blau-/Gelblicht/Kontrolllicht Feu bleu/jaune/Lampe-témoin Luce blu/gialla Luce-spia	Lenkung/Geometrie Direction/ géométrie Disp. di quida/ geometria	Unterfahrschutz hinten/seitlich Dispositifs de protection latérale/arrière Dispositivi di protezione laterale/posteriore	Variante(n) Typengenehmigung Variante(s) réception par type Variante(i) approvazione d. tipo
25 EU - Gesamtgenehmigungs- Réception générale - UE Approvazione generale - UE	Nr.: N°: N°:	Achsabstände Empattement Passo	
26 Km-Stand/Std Km au compteur/H Effettivo km/O	Allgem. Zustand Etat général Stato generale	Datum der Selbstabnahme (Art. 32 VTS) Date de l'expertise garage (art. 32 OETV) Data della perizia in delega (art. 32 OETV)	Unterschrift Signature Firma
27 Bemerkungen/Beanstandungen Remarques/Contestations Osservazioni/Contestazioni			Kontrollmarke: Zusatzgebühr (Art. 32 TGV) Marque de contrôle: Emolument additionnel (art. 32 ORT) Timbro di controllo: Tassa suppletiva (art. 32 OATV)
Aufbaubestätigung: Glauz + CO AG, 5012 Schönenwerd			
12.08.2026			
Hebebühne: Zepro Z 2000-135 MA			
Gebühr Fr. 150.-			
MAR 01.10.26			

Achsen und Radaufhängung / Axles and suspension

31. Lage der Hubachsen / Position of lift axle(s): ---
32. Lage der belastbaren Achsen / Position of loadable axle(s): 1; 2
34. Achsen mit Luftfederung oder gleichwertiger Aufhängung: ja/nein (*) / Axle(s) fitted with air suspension or equivalent: yes/no (*)
35. Reifen-/Radkombination (160) / Tyre/wheel combination (160) 385/55 R22,5 160 J - 22.5x11,75 ET 120

Bremsen / Brakes

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch (*) / Trailer brake connections mechanical/electric/pneumatic/hydraulic (*)

Aufbau / Bodywork

38. Code des Aufbaus (113) / Code for bodywork (113): DB01
Anhängervorrichtung / Coupling device
44. Nummer des Tygenehmigungszeichens oder Genehmigungszeichen der Anhängervorrichtung (sofern angegeben) / Number of the approval certificate or approval mark of coupling device (if fitted): E1-55R-012471-00

- 45.1 Kennwerte (*) / Characteristics values (*): D: 125 I/V: --- I/S: --- I/U: ---

Umweltleistung / Environmental Performance

- 49.1. Kryptografischer Hash der Aufzeichnungsdatei des Herstellers / Cryptographic hash of the manufacturer's records file
N/A

- 49.4. Kryptografischer Hash der Kundeninformationsdatei / Cryptographic hash of the customer information file

N/A

- 49.6. Gewichteter Nutzlastwert / Weighted payload value N/A t
49.7. Fahrzeuggruppe / Vehicle group N/A
49.9. Ladevolumen / Cargo volume N/A m³
49.10. Volumenorientierung / Volume orientation N/A
49.11. Effizienzverhältnisse (180) / Efficiency ratios (180)
49.11.1. Effizienzverhältnis – kilometerabhängig / Efficiency ratio – kilometre based N/A
49.11.2. Effizienzverhältnis – tonnenkilometerabhängig / Efficiency ratio – ton-kilometre based N/A
49.11.3. Effizienzverhältnis – m³-kilometerabhängig / Efficiency ratio – m³-kilometre based N/A

Verschiedenes / Miscellaneous

50. Typgenehmigt nach den Konstruktionsvorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter nach der UN-Regelung Nr. 105 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa / Type approved in accordance with the design requirements for transporting dangerous goods of UN Regulation No 105 of the Economic Commission for Europe of the United Nations
ja/Gruppe(n) / yes/class(es): --- / nein (*) / no (*)
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates / For special purpose vehicles: designation in accordance with point 5 of Part A of Annex I to Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council
Anmerkungen (165) / Remarks (165) * N/A
54. Fahrzeug ausgestaltet mit / Vehicle fitted with: TPWS (181)
55. Fahrzeug zertifiziert in Anlehnung an die UN Regulation Nr. 155 / Vehicle certified in accordance with UN Regulation No 155 ja / nein (*)
56. Fahrzeug zertifiziert in Anlehnung an die UN Regulation Nr. 156 / Vehicle certified in accordance with UN Regulation No 156 ja / nein (*)
yes / no (*)

EU-Übereinstimmungsbescheinigung
EC-Certificate of Conformity
[Vollständige Fahrzeuge / Complete Vehicles]

[WKEAZ0000001167979]





ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHIEINIGUNG / CERTIFICATE OF CONFORMITY	VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE / COMPLETE VEHICLES	Teil 1 / Part 1
---	---	-----------------

Der Unterzeichner Heinz Fust, Leiter Homologation bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug /
The undersigned Heinz Fust, Head of Homologation hereby certifies that the vehicle

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) / Make (Trade name of manufacturer)	KRONE
0.2.	Typ / Type Variante (¹⁵³) / Variant (¹⁵³) Version (¹⁵³) / Version (¹⁵³)	AZ DB01-CLNF 18K
0.2.1.	Handelsbezeichnungen / Commercial name(s)	N/A
0.2.3.	Kennungen (¹) / Identifiers (¹)	N/A
0.4.	Fahrzeugklasse / Vehicle category	04
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers / Company name and address of manufacturer	KRONE Commercial Vehicle SE, DE-49757 Weite
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder / Location and method of attachment of the statutory plates	Vorne rechts, geklebt / Front right, affixed
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer / Location of the vehicle identification number	Vorne rechts / Front right
0.9.	(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers / Name and address of the manufacturer's representative (if any)	-----
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer / Vehicle identification number	WKEAZ000001167979
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs / Date of manufacture of the vehicle	03.06.2024

mit dem in der am 12.02.2024 erteilten Genehmigung ei*2018/858-00179-03 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur
fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts-Linksverkehr (¹⁵⁴), in denen metrische Einheiten/Einheiten des
englischen Maßsystems (Imperial System) (¹⁵⁵) für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten/Einheiten des englischen
Maßsystems (Imperial System) (¹⁵⁶) für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann. (¹⁵⁶) conforms
in all respects to the type described in approval ei*2018/858-00179-03 granted on 12.02.2024 and can be permanently registered in
Member States having right/left (¹⁵⁴) hand traffic and using metric/imperial (¹⁵⁵) units for the speedometer and metric/imperial (¹⁵⁶) units for
the odometer (if applicable) (¹⁵⁶)

I.V.

Werte 03.06.2024

(Ort / Place) (Datum / Date)

2865754-100-HOMODOK-Martin Brummer -CH-

(Unterschrift / Signature)

DE L 163 VO (EU) 2020/683 (26.05.2020)

Allgemeine Baumerkmale / General construction characteristics

1. Anzahl der Achsen / Number of axles 2 und der Räder (²) / and wheels (²) 4
- 1.1. Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung / Number and position of axles with twin wheels 0 / -
2. Gelenkfe Achsen (Anzahl, Lage) / Steered axles (number, position) 1 / 1
- Hauptabmessungen / Main dimensions
4. Radstand (¹⁵⁷) / Wheelbase (¹⁵⁷) 4870 mm
- 4.1. Achsabstände / Axle spacing 0-1: mm, 1-2: 4870 mm, 2-3: mm
5. Länge / Length 8648 - 9248 mm
- 5.3. Fahrzeug am Heck/nicht (¹) mit aerodynamischer Luftleitvorrichtung oder Ausrüstung ausgestattet / Vehicle equipped with aerodynamic device or equipment on the rear/not equipped (¹)
6. Breite / Width 2550 mm
7. Höhe / Height 1230 mm
10. Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Anhängervorrichtung und dem Fahrzeugheck / Distance between the centre of the coupling device and the rear end of the vehicle 8590 - 9190 mm
11. Länge der Ladefläche / Length of the loading area 7100 mm
12. Überhang hinten / Rear overhang 1170 mm
- Massen (¹⁵⁸) / Masses (¹⁵⁸)
13. Masse in fahrbereitem Zustand / Mass in running order 2892 kg
- 13.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen / Distribution of this mass amongst the axles 1.: 1607 kg, 2.: 1285 kg, 3.: kg
- 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs / Actual mass of the vehicle 2892 kg
16. Technisch zulässige Gesamtmassen / Technically permissible maximum masses
- 16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand / Technically permissible maximum laden mass 18000 kg
- 16.2. Technisch zulässige Masse je Achse / Technically permissible mass on each axle 1.: 9000 kg, 2.: 9000 kg, 3.: kg
- 16.3. Technisch zulässige Masse je Achsgruppe / Technically permissible mass on each axle group 1.: ----- kg, 2.: kg, 3.: kg
17. Für die Zulassung/den Betrieb im innerstaatlichen/grenzüberschreitenden Verkehr vorgesehene zulässige Gesamtmassen (¹⁵⁹)
Intended registration/in service maximum permissible masses in national/international traffic (¹⁵⁹)
Nur für den innerstaatlichen Verkehr der Kleinbuchstabe „e“, gefolgt von der Kennzahl des
Mitgliedsstaates / Only for national traffic, the lower-case letter 'e' followed by the
distinguishing number of the Member State -----
- Für den grenzüberschreitenden Verkehr die Nummer der Richtlinie/Verordnung / For
international traffic, number of the Directive/Regulation 96/53/EC
- 17.1. Für die Zulassung/den Betrieb vorgesehene zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand / 18000 kg
Intended registration/in service maximum permissible laden mass
- 17.2. Für die Zulassung/den Betrieb vorgesehene zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achse / Intended registration/in
service maximum permissible laden mass on each axle
1.: 9000 kg 2.: 9000 kg 3.: kg
1.: ----- kg 2.: kg 3.: kg
- 17.3. Für die Zulassung/den Betrieb vorgesehene zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achsgruppe / Intended
registration/in service maximum permissible laden mass on each axle group
19. Bei Seitenanhängern und Zentralachsanhängern, technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt / Technically permissible maximum static mass on the coupling point of a semi-trailer or centre-axle trailer - kg
- Höchstgeschwindigkeit / Maximum speed 100 km/h
29. Höchstgeschwindigkeit / Maximum speed:

SRS SCHONENWERD

Stauwehrstrasse 40

5012 Schönenwerd

Tel :

Wiegeschein Nr: 48949

Datum :Dienstag 29 September 2026 : 15:10

Nr. Eingang:

Fahrzeug-Nr: SO U Nr. Anhänger:
Transporteur: SRS SCHONENWERD
Artikel: 5905 Sperrgut unsortiert**
Nomenklatur: FID :
Kunde: FRITZ GLAU Fritz Glaus & Co. AG
Adresse: Stauwehrstrasse 40 5012 Schönenwerd
Standort: Fritz Glaus & Co. AG
Hersteller:

Wiegetyp: Eigenbringer

Bruttogewicht: 5140 kg
Taragewicht: 0 kg
Nettogewicht*: 5140 kg

Kommentar : glaus 167979 Anhänger Gesamtgewicht

*Wir behalten uns vor, bei Abweichungen der angenommenen Ware zum Qualitätsstandart, Abzüge wie Nässe und Unreinheiten zu machen.

**Rohstoffarten werden nach Annahme bestätigt
www.srsrecycling.ch

Unterschrift:


Stauwehrstrasse 40 - 5012 Schönenwerd
T +41 (0)62 858 44 11 - F +41 (0)62 858 44 15

**SRS SCHONENWERD**

Stauwehrstrasse 40

5012 Schönenwerd

Tel :

Wiegeschein Nr: 48950

Datum :Dienstag 29 September 2026 : 15:11

Nr. Eingang:

Fahrzeug-Nr: SO U Nr. Anhänger:
Transporteur: SRS SCHONENWERD
Artikel: 5905 Sperrgut unsortiert**
Nomenklatur: FID :
Kunde: FRITZ GLAU Fritz Glaus & Co. AG
Adresse: Stauwehrstrasse 40 5012 Schönenwerd
Standort: Fritz Glaus & Co. AG
Hersteller:

Wiegetyp: Eigenbringer

Bruttogewicht: 2650 kg
Taragewicht: 0 kg
Nettogewicht*: 2650 kg

Kommentar : glaus 167979 Anhänger Gesamtgewicht

*Wir behalten uns vor, bei Abweichungen der angenommenen Ware zum Qualitätsstandart, Abzüge wie Nässe und Unreinheiten zu machen.

**Rohstoffarten werden nach Annahme bestätigt
www.srsrecycling.ch

Unterschrift:



Motorfahrzeugkontrolle

Industriestrasse 32
Wangen b. Olten
Telefon 062 311 81 81

Auftrags-Nr. 20260928143348911
Kunden-Nr. 371200
Prüfungsgrund Fahrzeugprüfung

Kontrollschild
Fahrzeug Sachentransportanhänger
Marke und Typ KRONE AZ
Stamm-Nr. 314.483.959
Fahrgestell-Nr.
TG- / TS-Nr. 9KC123
1. Inv.
Kilometerstand 0
Prüfungsergebnis
Zusatzprüfung Fahrzeugprüfung 03

Experte Marino Luigi

Fritz Glaus & Co. AG
Grundstrasse 36
5012 Schönenwerd

01.10.2026

Verfügungen zur Erfassung im Fahrzeugausweis

- 248 Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABV-Versorgung sichergestellt ist.
- 138 ~~Schutzvorkehrungen~~ Markierungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Hebebühne, hinten und seitlich.
- 185 Zulässige Deichsellast, Sattellast bzw. Achslast unter Einhaltung des Gesamtgewichtes
~~Deichsellast kg~~
~~Sattellast kg~~
 1. Achse 9000 kg
 2. Achse 9000 kg
~~3. Achse kg~~
~~4. Achse kg~~
~~5. Achse kg~~
~~6. Achsebis Achse kg~~
~~Deppelachse (Achse -) kg~~
~~Deppelachse (Achse -) kg~~
~~Dreifachachse (Achse -) kg~~
- 208 Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer Sonderbewilligung überschritten werden.



Schalteröffnungszeiten: Montag bis Freitag 07:00 bis 16:00

mfk.so.ch

Die Motorfahrzeugkontrolle ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert.



Bestätigung über die Einhaltung der Aufbaurichtlinien des Fahrzeugherstellers

(VTS Art. 66 / Art. 93 / Art. 103 Abs. 2 / Art. 105 Abs. 4 + 5 / Art. 125 / Art. 189 Abs. 2 / Art. 190)

Hiermit bestätigen wir, dass wir die Aufbaurichtlinien des Fahrzeugherstellers, gemäss den Bestimmungen von Artikel 103 Absatz 2 beziehungsweise Artikel 189 Absatz 2 der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeugen (VTS), am unten bezeichneten Fahrzeug vollumfänglich berücksichtigt haben.

Alle Vorrichtungen, Befestigungen und Materialien haben wir nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen und Wissensstand der Technik eingesetzt und verarbeitet.

☐ Motorwagen

☒ Anhänger

Marke / Typ: **KRONE AZ**

Fahrgestellnummer: **WKEAZ000001167979**

Stammnummer: **314.483.959**

Beschreibung des Aufbaus: **Kasten mit Hebebühne**

Ort und Datum:

Schönenwerd 12.8.26

Stempel und Unterschrift des Aufbauers

Glaus & Co AG
LEICHTE UND SCHWERE NUTZFAHRZEUGE
Grundstrasse 36 / 5012 Schönenwerd
Tel. 062 858 68 78 / Fax 062 858 68 83

