Inhalt dieser Zusammenstellung

Inhalt dieser Zusammenstellung	2
Fahrzeugbeschreibung	3
Fahrzeugstandarddaten	3
Zulässige Gewichte	3
Hinweise zu Verbrauchs-, und CO2-Emissionswerten	4
Konfiguration für: L15VAE02 / TGE 3.180 4X4 SB	5
Preiszusammenstellung	10
Technische Daten: L15VAE02 / TGE 3.180 4X4 SB	11

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugstandarddaten

Fahrzeug	MAN TGE Fahrgestell mit Einzelkabine
Varianten-beschreibung	TGE 3.180 4X4 SB
Fahrzeugart	Fahrgestell mit Fahrerhaus
Ausführung	TGE 8-Gang-Autom. getr. Allradantrieb
Motorleistung [---]	---
Höchstgeschwindig-keit [km/h]	156
Radstand [mm]	3640
Schadstoffklasse	Abgaskonzept, EU6e (EA)

Zulässige Gewichte

Gesamtgewicht [kg]	3500
Leergewicht mit Fahrer [kg]	2155
Nutzlast [kg]	1345.0 ohne Aufbau
Zuggesamtgewicht [kg]	7000
Achslast vorne [kg]	2100
Achslast hinten [kg]	2100
Dachlast	150

Hinweise zu Verbrauchs-, und CO2-Emissionswerten

*Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt.

Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

Die durch MAN ausgewiesenen Verbrauchs – und Emissionswerte beziehen sich ausschließlich auf das Basisfahrzeug (Bauzustand ab Werk, wie dokumentiert im CoC 1-Stufe). Im Falle eines Aufbaus können die Werte für das Gesamtfahrzeug abweichen.

Konfiguration für: L15VAE02 / TGE 3.180 4X4 SB

Erläuterung ▪ Ausstattung

2) Paketinhalte können ggf. durch höherwertige Sonderausstattungen ersetzt werden.

Motor und Getriebe	▪ Abgaskonzept, EU6e (EA)	630CP	
	▪ Allradantrieb 4x4	630KS	
	▪ Automatikgetriebe 8-Gang für 4x4	631SD	
	▪ 4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 l/130 KW (4V) BIT, Common-Rail Grundmotor ist: TK1/TK4	633BA	
	▪ Start-Stopp-System mit Bremsenergie- Rückgewinnung	635DB	
Rahmen und Anbauteile	▪ Anhängevorrichtung, starr (inkl. Gespannstab.)	630DB	850,00 CHF
	▪ Kraftstoff-Erstbefüllung mit 15 l	632JL	
	▪ Radstand Standard 3.640 mm	634AE	
	▪ Schmutzfänger vorn	635LD	90,00 CHF
	▪ Abschlussträger in breiter Ausführung mit L = 1.899 mm und H = 258 mm, geschraubt	637VM	
Fahrwerk	▪ Federung/Dämpfung verstärkt und Stabilisierung verstärkt	631BH	360,00 CHF
	▪ Hinterachse 'Standard'	633PA	
Lastvarianten, Auf- und Anbauten	▪ Zulassung als 3,5t	635B0	
	▪ Vorderachse, verstärkt	637IB	380,00 CHF
	▪ Zulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg	637TB	
Räder	▪ Radabdeckung Mitte mit Chrom-Emblem	633KB	
	▪ 4 Stahlräder 6 1/2 J x 16, mit 1.200 kg Traglast, in Schwarz	633LB	
	▪ Reifen 235/65 R 16 C 115/113 R, rollwiderstandsoptimiert	633TC	
	▪ Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	633WA	
	▪ Reifen-Reparaturset: 12-Volt-Kompressor und Reifendicht-mittel	633YD	
	▪ Ganzjahresreifen	633YK	260,00 CHF
Elektrische Anlage, Heizung und Klima	▪ Batterie 520 A (92 Ah)	630MA	
	▪ AGM-Batterie und Generator mit erhöhter Kapazität	630PE	380,00 CHF
	▪ Betriebsspannung 12 V	630WA	
	▪ Wegfahrsperre, elektronisch	631EA	

	■ Elektrische Klemmleiste mit ABH-Programmierung inklusive Telematikvorbereitung	631JE	630,00 CHF
	■ Drehstromgenerator 230 A	631NE	
	■ Klimaanlage 'Climatic' im Fahrerhaus	631ZK	1.870,00 CHF
Beleuchtung	■ Tagfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch	631IK	
	■ Ohne 3. Bremsleuchte	631VA	
	■ LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht	632BC	
	■ Vorbereitung für Laderaumbeleuchtung	632DE	
	■ Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht	633EH	
	■ Positionsleuchten auf dem Dach, vorn	633HB	100,00 CHF
	■ Heckleuchten	634KA	
	■ Seitliche Markierungsleuchten	635AC	
Fahrerhaus außen und Karosserie	■ Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar	630GB	
	■ Außenspiegel links, konvex, mit integrierter LED-Blinkleuchte und Weitwinkelbereich	630KC	
	■ Außenspiegel rechts, konvex, mit integrierter LED-Blinkleuchte und Weitwinkelbereich	630KJ	
	■ Normaldach	631AM	
	■ Heckfenster	631YC	
	■ Fahrgestell mit Einzelkabine	632GC	
	■ Kühlerschutzgitter, schwarz mit Chromleiste	632LA	
	■ Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht- und Regensensor	635KL	
	■ Schriftzüge für Typ, Tonnage und PS	635NB	
	■ Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung	637NK	
	■ Stoßfänger vorne in Grau mit lackierter Zierleiste in Wagenfarbe	637ZC	
	■ Fahrerhausrückwand ohne Verkleidung	638BA	
Fahrerhaus innen	■ Airbag jeweils für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag- Deaktivierung	630EC	
	■ Dachgalerie mit Ablagefächern, zwei 1-DIN Schächten und Leseleuchte	630EM	
	■ Sonnenblenden, klapp- und seitlich schwenkbar	630FN	
	■ Elektronische Parkbremse	630OC	
	■ Innengeräusch-Dämpfungsmaßnahmen Premium	631MC	
	■ Handschuhfach mit abschließbarer Klappe, beleuchtet	631UB	
	■ Sicherheitsinnenspiegel, abblendbar	632FK	

	■ Linkslenker	632MK	
	■ Ledermultifunktionslenkrad, mit Tiptronic	632OF	
	■ Raucherausführung:12V-Steckdose mit Zigaretten-anzünder, Aschenbecher u. 4 Becherhalter in der Armaturentafel	633PR	70,00 CHF
	■ Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurthöhenverstellung und elektrischen Gurtstraffern vorne	634CB	
	■ 12-V-Steckdosen im Fahrerhaus (drei in der Schalttafel, bei Linkslenker zus. eine im linken Sitzgestell)	634MC	
	■ Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss	634TC	
	■ 4 Funkschlüssel	635AM	100,00 CHF
	■ Keyless Go	635PE	
	■ Elektrische Luft-Zusatzheizung (1.400 W)	637NB	310,00 CHF
Bestuhlung	■ Schwingsitz 'ergoComfort' links	634PK	250,00 CHF
	■ Beifahrerdoppelsitzbank rechts, mit Staufach und klappbarer mittlerer Rückenlehne	634RH	180,00 CHF
	■ Sitzbezüge in Stoff 'Toronto Grid'	634WC	
	■ Grey Mesh-Man Black / Titanschwarz- Palladium / Perlgrau	638DC	
Instrumente und Anzeigen	■ Instrumententafel	632FA	
	■ Digitales Kombiinstrument	632RE	
	■ Manuelle Regeneration des Dieselpartikelfilters	633JB	300,00 CHF
	■ Reifendrucküberwachungssystem	633RK	
Audio und Navigation	■ USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n) mit erhöhter Ladeleistung	631GU	
	■ 4 Lautsprecher: 2 Hochtöner, 2 Tieftöner	632PC	
	■ Navigationssystem (Baseline)	633EQ	
	■ MAN Media Van Navigation	633NG	
	■ Digitaler Radioempfang (DAB+)	637CL	
	■ MAN Media Van Navigation Paket	639MA ²	810,00 CHF
Kommunikation	■ MAN SmartLink	632R2	
	■ MAN Connect (Rufdienste/ InVehicle Apps/ Navigation endgeräteabhängig), mit OCU high	633FD	
	■ 3-Tasten-Modul	634EB	
	■ Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	637LF	
	■ Mit Sprachsteuerung	638IB	

Assistenzsysteme	■ Berganfahrhilfe	630BN	
	■ Notbremsassistent	630LU	
	■ ESP mit elektronischer Differenzialsperre, Anti-Schlupf-Regelung (ASR) und ABS	630RS	
	■ Tempomat	631RF	
	■ Verkehrszeicheninformation	632JB	
	■ Rückfahrkamera-Vorbereitung, inklusive Verkabelung 10m und Kamera (angeschl. ,nicht montiert)	632KM	310,00 CHF
	■ Fernlichtassistent 'Light Assist'	632NL	
	■ Aufmerksamkeits- und Müdigkeitswarnung	632RM	
	■ Ohne Seitenwindassistent	635HK	
	■ Aktiver Spurhalteassistent	636MB	
	■ Intelligenter Geschwindigkeitsassistent	636OC	
	■ Mit Multifunktionskamera	636SB	
Fahrgast- und Laderaum	■ Ohne Einstieggriff an der Trennwand im Laderaum	631ZA	
Ausstattungspakete	■ Steinschlagschutz ohne Efficient Line (keine CO2-Optimierung)	631AI	
	■ Heckfenster-Paket	639HK ²	240,00 CHF
	■ Komfort Paket	639IO ²	170,00 CHF
	■ Licht & Sicht Paket	639IQ ²	1.440,00 CHF
Außenfarben	■ Candy-Weiß	638EA	
Zubehör	■ Bordwerkzeug	630RC	
	■ Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste	637GE	30,00 CHF
Einsatz- und Länderspezifisches	■ Bordliteratur in Deutsch (Export)	630TF	
	■ Transportmodus deaktiviert	634JB	
	■ Ohne Planenaufbau	636HA	
	■ Standarddach	636IB	
	■ Vorbereitung Alcohol Interlock	636NA	
	■ Spezielles Typschild EG für Nutzfahrzeuge	637EC	
	■ Unvollständige N1-Homologation (bis einschließlich 3,5 t zGG)	637WC	
Steuerungscodes	■ Fahrzeugklassen-Differenzierung -7CP-	630BH	

Zusatzausstattung Lokal

■ **Lager / Demo Fahrzeug (5039/35247)**	**ZLA06**	0,00 CHF
■ Aufbau ALU-Brücke	ZLA05	8.370,00 CHF
■ 3.5 To Anhängelast (DTC Gutachten, Verstärkungsplatten und Verschraubungen, Typenschild inkl. Montage)	ZLA04	980,00 CHF
■ Glaus Gratisscheck nach 5'000 Km oder 3 Monaten, was früher erreicht wird.	ZLA03	0,00 CHF
■ MFK, PDI gem. Herstellervorschriften	ZLA02	850,00 CHF
■ Fahrzeugreinigung, Gummibodenteppiche, Tankfüllung, ohne Vignette (e-Vignette durch Kunde)	ZLA01	450,00 CHF

Preiszusammenstellung

Grundfahrzeug	55.950,00 CHF
Ausstattungen (inkl. Zusatzausstattungen)	9.130,00 CHF
Summe Fahrzeug Brutto (Bruttolistenpreis)	65.080,00 CHF
Lokale Ausstattung, Alu Brücke, MFK-Prüfung	10.650,00 CHF
Gesamt Brutto, exkl. MwSt.:	75.730,00 CHF
Demo-Nachlass Glaus:	-13.830,00 CHF
Aktion 4x4 Lagerfahrzeug Glaus	-2.000,00 CHF
Inkl. Schonsitzbezugsset MAN Löwe, montiert	00,00 CHF
Nettopreis, exkl. 8,1% MwSt.:	59.900,00 CHF
Mehrwertsteuer 8,1%	4.851,90 CHF
Angebotspreis inkl..8,1% MwSt.:	64.751, 90 CHF

Demo- Fahrzeug, Zwischenverkauf unter Vorbehalt

Glaus & Co AG
Fahrzeugbau, Schlosserei & Aufbautechnik

carrosserie suisse
FCR USIC VSCI

Fritz Glaus & Co. AG
TGE 5039/35247
Lagerfahrzeug
5012 Schönenwerd

Schönenwerd, 28.09.2026

Sehr geehrter Interessent

Herzlichen Dank für Ihre geschätzte Anfrage für eine Brückenaufbau.
In der Anlage überreichen wir Ihnen wunschgemäss unser detailliertes Angebot über eine

Schweizer Qualitäts-Aluminium-Brücke

Fahrzeug:	MAN TGE 3.180 4x4/A (5039/34486-MY25)	
Fahrerhaus:	Einfachkabine	
Radstand:	3640mm	
Abmessungen Brücke:	Länge aussen	3600mm
	Länge innen	3450mm
	Breite aussen	2100mm
	Breite innen	2050mm
	Seitenladenhöhe	300mm
	Stirnwand vollwandig	800mm
	Stangenträger Oberkante über Kabine	50mm

Unterbau Brücke:	Aluminium- Hilfsrahmen und Traversen fest mit dem Chassis verschraubt
Boden:	Wisa-Wire 18mm mit Siebdruck Oberfläche
Brücken Rahmen:	Aluminium- Profil eloxiert, 30mm Bodenbett mit Unterbau verschraubt
Binderinge:	4 Paar, im Aluminium- Seitenrahmen links und rechts Binderinge versenkt montiert. 400/1300/2200/3100 ab Stirnwand
Stirnwand:	Aluminium-Kastenprofil 25mm stark ca. 800mm hoch; fest mit der Stirnwandstütze verschraubt aus U-Profilen-Alu. 2 Stk. Kombi Zurrschiene in Stirnwand versenkt montiert, ok Boden Mitte Schiene ca. 300 und ca. 700mm. An den Ecken je 1 Seilbindering fest verschraubt. 4-Kant- Stahlauflage über Stirnwand verzinkt.
Seitenladen:	Aus Aluminium-Kastenprofil 25mm dick und 300mm hoch; aushängbar

Glaus & Co AG
Fahrzeugbau, Schlosserei & Aufbautechnik

carrosserie suisse
FCR USIC VSCI

Rückladen:	Aus Aluminium-Kastenprofil 25mm dick und 300mm hoch; aushängbar
Scharniere:	4 Stahl-Scharniere pro Seitenladen
Verschlüsse:	2 Einbau-Exzenterverschlüsse mit T-Stück vorne und 2 Aufbau-Spann-Verschlüsse mit Schlaufen hinten
Eckpfosten vorne:	ohne Eckposten
Eckpfosten hinten:	ohne Eckposten
Ausrüstung:	2 Kunststoff-Kotflügel mit Kotschutzlappen
Elektrische Anlage:	Nach den Vorschriften des VTS montiert
Oberflächenschutz:	Unterbau Aluminium roh; Seitenladen, Stirnwand und Brückenrahmen farblos eloxiert

Preis exkl. MwSt. für die oben beschriebene Alu-Brücke **CHF 8‘370.00**
Betriebs- und prüfbereit montiert (ohne MFK)

Freundliche Grüsse

Glaus & Co AG
Fahrzeugbau, Schlosserei und Aufbautechnik

Geschäftsführer
Hans-Peter Glaus
062 858 68 78

Verkauf MAN Transporter
Stefan Mani
079 610 01 19