

MAN Truck & Bus SE

Technischer Lieferumfang



Grunddaten		Nationale Zulassung[kg] / Technische Last Plus (mit	
Auftragsnummer:	503932832	Gesamtgewicht:	16000 / 16000
Fahrzeugnummer:	26D0446	1. Vorderachse:	6300 / 6300
Fahrzeugvariante:	TGM 15.290 4x2 LL CH	2. Vorderachse:	0 / 0
Fahrzeugart:	Pritschenwagen	3. Vorderachse:	0 / 0
Grundfahrzeug:	L26D AA 08	Vorlauf-Achse:	0 / 0
Status:	Fertig zur Lieferung	1. Hinterachse:	11000 / 11000
Plan Lieferdatum:	22.02.2023	2. Hinterachse:	0 / 0
MAN Code:	TV1FLXVJ	Nachlauf-Achse:	0 / 0
		Ohne Codes	Ja

Hinzu / Entfall Code Beschreibung MAN

Aktueller Technischer Lieferumfang

Fahrzeug-Charakteristika

Basis-Charakteristika

0PIZ7	TG3
0P3M3	MAN
0P3MA	LKW
0P3M8	NHMR
0P2U9	Chassis
0P2UB	Fahrgestellklasse, leicht/ mittel
0P3I9	Zielland Schweiz (CH)
0P8LE	Handelstonnage 15 t
0PGCU	Grundauslegung des Fahrzeugs, Allround
0P2TS	Bauart, normalhoch
0P2UQ	Fahrzeugart Pritschenwagen und Fahrgestell (LK)
0P3AS	Linkslenker
0P3F5	Rechtsverkehr
0P2L6	Fahrzeugdokumentation in Deutsch
0P8NL	Beschilderung in Deutsch
0T0BJ	Typ LKW 26D
0P6CU	D08R6N_EURO6_L
0P6H9	LK_TM_5425_2875
0PGDF	FM_LM
0PHBD	Fahrerhauslage 530 mm (Abstand Rahmenunterkante zu Fußboden Fahrerhaus)

Zulassung

0P3JR	Zulassung Fahrzeug, Klasse N3
0P2UJ	Höchstgeschwindigkeitsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, Motorabregelung
0PJPC	VO (E.U.) 595/2009, EuroVle (Emissionen schwerer Nutzfahrzeuge) erfüllt
0P2YJ	Maximaler Geräuschpegel Fahrzeug, 78 dB nach UN/ECE-R 51.03
0PHA1	Höhe über Fahrerhaus, unbelastet bis 4.000 mm
0PKAW	Fahrzeugklassifikation nach VO(EU) 2018/858

Dokumente

0P3AQ	Zulassungsdokumentation, international (COC)
0P3AU	Lieferantenerklärung
0P3B0	Ohne Zulassungsdokumentation, national
0P0YW	Verkabelung, gemäß ADR
0P2E3	L-Schild und Lärmarm-Bescheinigung (gemäß KDV 1967)

Anwendungsbereich / Transportaufgaben

0P6WA	Verteilerverkehr Stückgut
0P2QF	012 Ladepritsche mit Spiegel und Plane
0P0G7	Temperaturbereich Fahrzeugeinsatz, gemäßigt
0P4F0	Achsgetriebe für allgemeinen Einsatz

Lines, Editions und Pakete

0P8NG	Sicherheitspaket
0PFXN	Anhängerpaket
0PJTD	Lackierung Special Request
0PJT1	Ohne Individual Lion Paket

Horizontal - und Vertikallasten

0P502	16000kg zulässige Last Gesamt vertikal NatZu
0P5SV	16000kg zulässige Last Gesamt vertikal Tech.
0P8GH	16000kg zulässige Last Gesamt vertikal Tech. Plus
0P5KM	6300kg zulässige Last an Vorderachse NatZu
0P5LG	6300kg zulässige Last an Vorderachse Tech.
0P8DT	6300kg zulässige Last an Vorderachse Tech. Plus
0P70W	6300/0kg Lastvariante vertikal Vorderachsen NatZu
0P7P7	6300/0kg Lastvariante vertikal Vorderachsen Tech.
0P7RS	6300/0kg Lastvariante vertikal Vorderachsen Tech. Plus
0P5G4	11000kg zulässige Last an Hinterachse NatZu
0P5IG	11000kg zulässige Last an Hinterachse Tech.
0P8BJ	11000kg zulässige Last an Hinterachse Tech. Plus
0P7BY	0/11000/0/0kg Lastvariante vertikal Hinterachsen NatZu

Hinzu / Entfall MAN	Code	Beschreibung
------------------------	------	--------------

0P7FY	0/11000/0/0kg	Lastvariante vertikal Hinterachsen Tech.
-------	---------------	--

0P7JY	0/11000/0/0kg	Lastvariante vertikal Hinterachsen Tech. Plus
-------	---------------	---

0P9DA		Lastschlüssel vertikal 073
-------	--	----------------------------

0P8IA	36000kg	zulässiges Zuggesamtgewicht NatZu
-------	---------	-----------------------------------

0P4YI	36000kg	zulässiges Zuggesamtgewicht TechH.
-------	---------	------------------------------------

0P805	36000kg	zulässiges Zuggesamtgewicht Tech. Plus
-------	---------	--

0P8XD		0kN D-Wert
-------	--	------------

0P9IU	0/36000kg	Lastvariante horizontal Zuord. NatZu
-------	-----------	--------------------------------------

0PAS8	0/36000kg	Lastvariante horizontal Zuord. TechH.
-------	-----------	---------------------------------------

0P9XR	0/36000kg	Lastvar. hor. Zuord. Tech. Plus, D-Wert=0kN, ohne Steigf. Einschr.
-------	-----------	--

0P9BM		Lastschlüssel horizontal 025
-------	--	------------------------------

Hinweistexte

0PFZP		Hinweis: Bei erhöhtem ZGG Erhöhung des Verschleiß des Antriebsstrangs und Verringerung der Lebensdauer
-------	--	--

Militarisierungsumfänge

Chassis

Fahrzeugrahmen (Radstand, Überhang, ...)

0P3A9	5.425 mm	Hauptradstand
-------	----------	---------------

0P3EB	2.875 mm	Überhang Rahmen hinten
-------	----------	------------------------

0P0Y5	7 mm	Längsträgerdicke Hauptrahmen
-------	------	------------------------------

0P0XT		Fahrzeugheck, gerades Rahmenende
-------	--	----------------------------------

Abgasanlage, Luftansaugung

0P1BH		Abgasschalldämpfer, seitlich, rechts
-------	--	--------------------------------------

0P1BT		Abgasendrohr, zur Rahmenmitte
-------	--	-------------------------------

0P0AY		Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, hochgezogen
-------	--	---

0PHCV		Abdeckung Auspufftopf (Styling)
-------	--	---------------------------------

Batteriekästen, Batterien, Generator

0PGB1	2 Batterien, 12 V, 180 Ah, Longlife (EFB), wartungsfrei
-------	---

0P1BZ	Generator, Drehstrom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN
-------	--

0P0WU	Batteriekasten mittel, 2 Batterien
-------	------------------------------------

0P0W0	Batteriekasten, links
-------	-----------------------

0P0WF	Batterie Hauptschalter, mechanisch
-------	------------------------------------

0P1V2	Sicherungsautomat
-------	-------------------

Tanks und Treibstoffleitung

0P4E8	300 l Tankvolumen Kraftstofftank, rechts
-------	--

0P4GN	Kraftstofftank, rechts, Stahl
-------	-------------------------------

0P4HF	Querschnitt Tanks, seitlich, niedrig
-------	--------------------------------------

0P4CZ	35 l Tankvolumen AdBlue-Tank, rechts
-------	--------------------------------------

Hinzu / Entfall MAN	Code	Beschreibung
------------------------	------	--------------

	ØP4HU	AdBlue-Tank, rechts, Kunststoff
	ØP4H5	Kraftstofftankverschluss, abschließbar, für Gleichschließung
	ØP4GE	Verschluss für Ad-Blue-Tank, abschließbar
	ØPKN2	Kraftstoffvorfilterposition am Rahmen
	Rahmenanbauteile	
	ØP1FN	Unterfahrschutz, vorn
	ØPØVH	Ohne Arbeitsplattform
	ØPHCU	Unterfahrschutz, seitlich, nicht klappbar
	ØP1SB	Schlussquerträger, mit Bohrbild 160 x 100 mm
	ØP1FD	Unterfahrschutz, hinten, rund
	ØP1F0	Unterlegkeil, mit Halterung
	ØPØX6	Ohne Brückenbefestigungswinkel/ Schubbleche
	ØPHDQ	Hinweis: Ohne Befestigungsmöglichkeit Kennzeichen an Fahrzeugheck, ab Werk
	Druckluftbremsen, Drucklufterzeugung, Bremssystem	
	ØP4Y3	Luftpresser, 1 Zylinder, 318 ccm, mit Sparsystem
	ØPØB2	Lufttrockner, beheizt
	ØPØAB	Druckluftaufbereitung, pneumatisch geregelt
	ØPØXH	Druckluftbehälter, Stahl
	ØPØBL	Elektronisches Bremssystem (EBS)
	ØPØBE	Antiblockiersystem (ABS)
	ØPØCM	Vollbremsassistent
	ØPHPM	Ohne Vorbereitung EBS-Full Steuergerät
	ØPØBW	Hochleistungsmotorbremse MAN EVBec, stufbar
	ØP1I9	Scheibenbremsen an Vorderachse
	ØP1I4	Scheibenbremsen an Hinterachse
	ØP3KG	Bedienung Feststellbremse, in Instrumententafel, elektronische Feststellbremse
	ØPGBL	Feststellbremse mit Federspeicher an Hinterachsen (inkl. VLA/NLA)
	ØP1TF	Wegrollsperrung MAN EasyStart
	ØPØBG	Anzeige Bremsbelagstärke, mit Warnung Bremsbelagverschleiß
	ØPØBI	Harmonisierung Bremsbelagverschleiß im Zugfahrzeug
	Licht und Signaltöne am Chassis (Rückleuchten, ...)	
	ØP2AR	Rückleuchten für Ladebordwand/ Überführung, 5-Kammer
	ØPØCG	Notbremssignal, Warnblinkaktivierung, automatisch
	ØP3CG	Ohne Rückfahrwarner
	ØP2AD	Lichtfunktionstest
	ØP2BJ	Seitenmarkierungsleuchten, LED

Antriebsstrang / Fahrwerk

Motor, Motorkühler

0PIAJ	Dieselmotor MAN D0836 LFLBJ, 213 kW (290 PS) Leistung, 1.150 Nm Drehmoment, Euro 6e
0PHZN	Motor, mit On-Board-Diagnose, OBD-E
0PHIF	Kraftstofffilter, beheizt, für Kraftstoffe bis Reinheitsklasse 21
0P4XP	Kraftstoffvorfilter, mit Öl-/ Wasserabscheider, mit Wassersensor, beheizt (Mischventil)
0P8PM	Entlüftung, Kurbelgehäuse, geschlossen
0P2E7	Geräuschschürzen Motor
0P4XX	Motorkühler, normal lang
0P0B6	Ölmesstab und digitale Ölstandsanzeige Motor
0P0AK	Frostschutzmittel, bis -32 °C
0P0GD	Flammstartanlage
0PGCN	Standregeneration für Katalysator, erst nach Warnmeldung ausführbar

Getriebe, Kupplung

0P5VP	MAN TipMatic 12.12 OD
0PGDA	Getriebe für normalen Schubanteil im Fahrbetrieb
0P3KI	Bedienung MAN TipMatic, mit Lenkstockhebel, manuell (DNR-Wahl, Schaltstrategiewahl)
0P0ET	Getriebefunktion MAN EfficientRoll
0P0ER	Getriebefunktion MAN Idle Speed Driving
0P0FA	Fahrprogramm MAN TipMatic Efficiency, bis 70.000 kg
0P0FI	Fahrprogramm MAN TipMatic Manoeuvre, Rangiermodus
0P0DS	Einscheibenkupplung, 395 mm, trocken

Felgen, Reifen

0PFWA	Notwendiger Reifengeschwindigkeitsindex G
0PEQK	Reifen Vorderachse Continental 305/70R19,5 HYBRID HS3 Lenk-Nah TL
0P0P0	Felgentyp Vorderachse, Stahl, 1-teilig
0P0NP	Felgengröße Vorderachse, 8-Loch 8.25x19.5
0P0PR	Radmutterabdeckring Vorderachse
0PDL0	Reifen Hinterachse Continental 305/70R19,5 HYBRID HD3 Antrieb-Nah TL
0P000	Felgentyp Hinterachse, Stahl, 1-teilig
0P0N2	Felgengröße Hinterachse, 8-Loch 8.25x19.5

Achsen

0P3B1	4x2
0P1JX	Lenkübersetzung, Standard
0P1JV	Lenkungsölbehälter mit elektrischer Messsonde
0P5E0	Vorderachse, 6.300 kg, nicht angetrieben, gekröpft, gelenkt, nicht liftbar
0P1AT	Kotflügel Vorderachse

Hinzu / Entfall Code Beschreibung
MAN

0P1XS	Spritzschutzmatte an Kotflügel, Vorderachse, nach unten verlängert
0P4ZJ	Hinterachse, 11.000 kg, HY-Achse ohne Durchtrieb, gerade, nicht gelenkt, nicht liftbar
0P1HN	Zwillingsbereifung an Hinterachse
0P1AQ	Überführungskotflügel Hinterachse
0P0D0	Achsübersetzung, i=3,70
0P0DI	Differenzialsperren angetriebene Hinterachsen
0P0DL	Ohne Differenzialsperren Vorderachsen
0P2IZ	Digitale Achslastanzeige (ALM) für luftgefederte Achsen, Fahrerhaus
0P2J1	Digitale Achslastanzeige (ALM) für Anhänger/ Sattelaufleger, Fahrerhaus

Achsführung und Federung

0P2YD	Federungsart Luft/Luft (LL) an Vorderachsen und angetriebenen Hinterachsen
0P3K9	Bedieneinheit für elektronisch geregelte Luftfederung (VASC)
0P1KU	Parametrierung VASC für automatische Einstellung Normalniveau ab 20 km/h
0P1JG	Luftfederung an Vorderachse
0P1J5	Luftfederung an Hinterachse
0P5CX	6.300 kg Federtragfähigkeit Vorderachse
0P5BS	11.000 kg Federtragfähigkeit Hinterachse
0P1M4	Stoßdämpfer an Vorderachse
0P1LQ	Stoßdämpfer an Hinterachse
0P1LD	Stabilisator, Vorderachse
0P1LA	Stabilisator, Hinterachse
0P6ZR	Dreieckslenker

Fahrerhaus

Fahrerhaus und Fahrerhaus Exterieur

0P2DG	Fahrerhaus TM: das Komfortable (schmal, lang, mittelhoch)
0P1V8	Fahrerhauslagerung, Basic
0P1V6	Kippeinrichtung Fahrerhaus, manuell
0P1X7	Dachspoiler
0P1XA	Einstellung Dachspoiler bei Auslieferung, Transportposition
0P1VW	Hubdach, mechanisch
0P1SD	Stoßfänger, Kunststoff
0P1VE	Frontaufstieg, integriert, mit Haltemöglichkeit
0P1X0	Frontscheibe, Verbundsicherheitsglas (VSG), getönt
0P1WK	Sonnenblende, vor Frontscheibe
0P1WG	Scheibenwaschanlage für Frontscheibe
0P1UM	Scheibenwischerbetätigung, automatisch, mit Regensensor (Wischautomatik)
0P1UZ	Einstieg, starr

Hinzu / Entfall MAN	Code	Beschreibung
------------------------	------	--------------

0P1WR	Zentralverriegelung, mit Fernbedienung
-------	--

0P3JU	4 Fahrzeugschlüssel
-------	---------------------

0P1WV	Ohne Türverlängerung
-------	----------------------

0P2DQ	Türbezeichnung, gemäß Handelstonnage Fahrzeug
-------	---

0P1W0	Türscheiben, getönt
-------	---------------------

0P1WM	Türscheibe, Sicherheitsglas
-------	-----------------------------

0P1VD	Rückwand Fahrerhaus, ohne Fenster
-------	-----------------------------------

Licht und Signaltöne am Fahrerhaus außen (Scheinwerfer, Hupe, ...)

0P1ZN	Frontscheinwerfer, H7
-------	-----------------------

0P2BQ	Tagfahrlicht mit Rücklichtschaltung, LED
-------	--

0P2AH	Nebelscheinwerfer, H7
-------	-----------------------

0P2BH	Scheinwerferreinigungsanlage
-------	------------------------------

0P2AB	Leuchtwertenregulierung, automatisch
-------	--------------------------------------

0P1ZH	Fernlichtassistent
-------	--------------------

0P1ZE	Fahrlichtschaltung, automatisch, mit Lichtsensor
-------	--

0P2BS	2 Umrisssleuchten, LED
-------	------------------------

0P1ZW	Komfortblinkfunktion, aktivierbar
-------	-----------------------------------

0P1Z7	Blinkeleuchten, seitlich, LED
-------	-------------------------------

0P1UW	2 Drucklufthörner am Fahrerhausdach
-------	-------------------------------------

0P2A5	Vorbereitung für Beleuchtung Laderaum
-------	---------------------------------------

0PJRO	Ohne Rundumkennleuchten am Fahrzeugheck
-------	---

Spiegel und Spiegelsatz

0P5DQ	Digitales Spiegelsatzsystem MAN OptiView
-------	--

0P5DK	Spiegelsatzsystem, Außenrückspiegel, beheizt
-------	--

0P2CP	Spiegelgehäuse, unlackiert
-------	----------------------------

0P2CT	Fahrzeugkomponenten, geeignet für Aufbaubreite größer 2.400 mm bis 2.600 mm
-------	---

0P5DL	Spiegelsatzsystem, Bordsteinspiegel links, beheizt
-------	--

0P5DM	Spiegelsatzsystem, Bordsteinspiegel rechts, beheizt
-------	---

0P5DN	Spiegelsatzsystem, Frontspiegel
-------	---------------------------------

0P2D1	Vorbereitung für Kamera, gekoppelt an Rückwärtsgang
-------	---

0PHIK	Verlängerung für Vorbereitung Rückraumkamera, Anschluss hinter Fahrerhaus
-------	---

Sitze

0P2P0	Sitzbezüge, Textil, Comfort
-------	-----------------------------

0P2P5	Fahrerkomfortsitz, luftgefedert, mit Lendenwirbelstütze und Schulteranpassung
-------	---

0P2PX	Sitzheizung Fahrersitz
-------	------------------------

0P20E	Armlehnen Fahrersitz
-------	----------------------

0P4XQ	Verstellung Höhe Sicherheitsgurt, Fahrersitz
-------	--

0P20M	Beifahrerkomfortsitz, luftgefedert, mit Lendenwirbelstütze und Schulteranpassung
0P20C	Armlehnen Beifahrersitz
0P2PU	Sitzheizung Beifahrersitz
0P8L1	Anzeige Sicherheitsgurt, 1. Sitzreihe, akustisch und optisch
Fahrerarbeitsplatz	
0P2GD	Multifunktionslenkrad, Höhe und Neigung verstellbar
0P2GE	Lenkrad, mit Parkstellung
0P3K0	Lenkradsperre, mit elektronischer Wegfahrsperre
0P3L2	Kombiinstrument Professional 12,3 Zoll
0P5DV	Fahrtschreiber, digital, mit Fernkommunikation (gemäß DSRC), CONTINENTAL
0P2KG	Fahrtschreiber/ Tachometer, geeicht
0P2MT	Vorbereitung für Mauterfassungssystem Toll Collect
0P2MR	Vorbereitung Mauterfassungssystem LSVA
0PBZH	Lenkzeitwächter (Anzeige im Kombiinstrument)
0P2HX	2 Steckdosen, Fahrerhaus mittig, 12 V und 24 V
0PGT7	Ablagefach, offen mit 2 USB-Buchsen, 5V, nur Laden, rechts neben Klimabedienfeld
0P2FA	2 Becherhalter ausziehbar in Instrumententafel
0PFY0	Komfortablage unterhalb Infotainmentdisplay
0P8KZ	2 Einsteckaschenbecher, Mittelteil Instrumententafel, groß
0P2IH	Zigarrenanzünder
0P3KC	Bedienfeld MAN EasyControl Distribution, 4 Funktionen, bei offener Tür von außen bedienbar
0P2FJ	4 Einfach-DIN-Schächte, Dachkranz, vorn
Klimatisierung Fahrerhaus	
0P2NT	Klimaanlage, Climatronic
0P202	Wasserzusatzheizung, 4 kW
Liegenbereich	
0PKNE	Ohne Paketierung Liegenbereich
0P2GX	Liege, unten, mit Lattenrost
0P2I5	Stoffunterbespannung untere Liege
0P2GK	Matratze Komfortbett, unten, 110 mm
0PFYL	Ablage, links, an unterer Liege
0P2EH	Ablage, links, an Seitenwand bei unterer Liege
0P2EN	Ablage, rechts, an Seitenwand bei unterer Liege
0P2IV	Leseleuchte am Schwanenhals, Fahrerhaus Rückbereich, unten, mittig
0P2GP	Quervorhang, hinter Sitzen
0P2H1	Staukasten, hinten, links, von außen und von innen zugänglich, mit Einhängewanne
0P2H5	Staukasten, hinten, rechts, von außen und von innen zugänglich,

mit Einhängewanne

Fahrerhaus Interieur

0P2I6	Farbambiente Moon Grey für Fahrerhaus-Innenraum
0PGBT	Innenraumstyling analog Farbambiente
0P2FE	Sonnenblende Frontscheibe, innen, klappbar
0P2FH	Sonnenrollo Türseitenscheiben, innen, mechanisch, Fahrerseite
0P2GS	Rundumvorhang
0PHA6	Innenleuchte zentral
0P2IR	2 Leseleuchten, 1 auf Fahrerseite und 1 auf Beifahrerseite
0P2IO	Einstiegsbeleuchtung
0P2IB	Türinnenverkleidung, nicht abwaschbar
0P2FW	Freiraum, neben Fahrersitz
0P2I9	Teppich, auf Motortunnel
0P2HN	3 Staufächer, Hochdach vorn, 1 links und 1 rechts, mit Klappdeckel, 1 in der Mitte mit Jalousie
0P2HJ	Schubfach, Mittelteil Instrumententafel
0P2HD	Kühlschrank ausziehbar und Schublade, Mittelbereich, rückwärtig
0P2EW	Ablagefach, Rückwand Fahrerhaus, bei unterer Liege, mit Bedienfeld
0P2EC	Abfallbehälter für Mittelbereich, rückwärtig
0P2HZ	2 Steckdosen, Fahrerhaus Liegenbereich unten, 12 V und 24 V, sowie 2 USB-Buchsen, 5 V, nur Laden
0P2G2	Haltegriff innen über allen Türen des Fahrerhauses
0PHPK	Einstiegsgriffe, Standard
0PKNF	Ohne Paket Beleuchtung Interieur

Zubehör und Werkzeug

0P2FM	Druckluftanschluss, Fahrerhaus, mit Druckluftschlauch und -pistole
0P3F8	Wagenheber, 12.000 kg
0P2TX	Bordwerkzeug
0P3F3	Verbandset
0P3FI	Warndreieck
0P3CI	Scheibenreinigungsset
0P3FF	Warnblinklampe, mit Dauerlichtfunktion

Intelligent Truck

Assistenzsysteme

0P1TN	Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
0P1T2	Antriebsschlupfregelung (ASR)
0P1TP	Tempomat ACC, abstandsgeregelt
0P0C3	Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer, einstellbar, Limiter (Motorabregelung)
0P1U3	Notbremsassistent EBA

0P1TT Spurverlassenswarner LDW

Infotainment (Radio,...)

0P3KV Infotainmentsteuerung MAN SmartSelect mit Touchpad und Direkteinstiegstasten

0P2LZ MAN Mediasystem Professional Navigation 12,3 Zoll

0P2MI MAN Soundsystem Advanced mit Subwoofer

0P2MX Navigationskarte Europa und Russland

0P2N4 Online Traffic für Navigationsfunktion

0P2M0 Connectivity-Board-Modul (RIO Box)

0P2NE Smartphone Integration

0P2MC Möglichkeit zur Integration von MAN Apps im Fahrzeug

0P2JT Französisch zusätzlich für Display

Aufbauten / Schnittstellen

Schnittstellen zu Auflieger (zB Sattelpkupplung, Bremsanschluss,...)

0P103 Ohne Sattelaufliager-Bremsanschluss hinter Fahrerhaus

0P1RJ Ohne Sattelpkupplung

Schnittstellen zu Anhänger (zB Anhängerkupplung, Bremsanschlüsse,...)

0P1MZ Abschleppkupplung an Schlussquerträger, ROCKINGER SK5

0P1SH Abschleppkupplung an Schlussquerträger

0P1NZ 2-Leitung-Anh.-Bremsanschl., Rahmenende, mittig, Standardkupplung

0P10M Anhängersteckdose, Rahmenende, 24 V, 15-polig

0P104 Anhängersteckdose für Antiblockiersystem (ABS), Rahmenende

Werksaufbauten und Schnittstellen zu Aufbauten (zB Kipperanzeige..)

0P1G0 Vorbereitung, elektrisch, für Hubladebordwand

Anbaugeräte und Schnittstellen zu Anbaugeräten (zB Silokompressor ,

Nebenabtriebe

0P4VR Ohne Lüfterrad für Nebenabtrieb, getriebeabhängig

Abschleppen, Bergen und Zurren

0P1MK Kupplungsmaul, mittig, integriert in Stoßfänger/ Frontquerträger, mit Steckbolzen

Lackierungen

Lackierung Fahrerhaus oben

0P6YB Decklackierung Fahrerhaus

0P6YD Decklackierung Hochdach

0P6X3 Decklackierung Dachspoiler

Lackierung Fahrerhaus unten

0P6X7 Decklackierung Einstiege

0P6YG Strukturlackierung Kotflügel, hinter Fahrerhaus

0P6YN Decklackierung Stoßfänger, Kunststoff

Hinzu / Entfall MAN	Code	Beschreibung
------------------------	------	--------------

Lackierung Chassis

0P6YC	Decklackierung Fahrgestell
-------	----------------------------

0P6YL	Decklackierung Felgen, Stahl, Farbe Weißaluminium
-------	---

Lackierung Aufbau

Nationale Baugruppe

Nationale Subbaugruppe

CH016	Transportpauschale für Direktlieferung (1 Destination)
-------	--

Reifen

Vorderachse

Reifen Vorderachse Continental 305/70R19,5 HYBRID HS3 Lenk-Nah TL Felgentyp Vorderachse, Stahl, 1-teilig Felgengröße Vorderachse, 8-Loch 8.25x19.5

Hinterachse

Reifen Hinterachse Continental 305/70R19,5 HYBRID HD3 Antrieb-Nah TL Felgentyp Hinterachse, Stahl, 1-teilig Felgengröße Hinterachse, 8-Loch 8.25x19.5
--

Farben

Fahrgestell

GRAPHITSCHWARZ RAL 9011 - Wasser

Fahrerhaus

REINWEISS RAL 9010 - Normal

Einstiege

REINWEISS RAL 9010 - Acryl

Dachspoiler

REINWEISS RAL 9010 - Acryl

Hochdach

REINWEISS RAL 9010 - Acryl

PU/SMC-Stossfaenger und Bugschuerze

REINWEISS RAL 9010 - Acryl
