



MULTILIFT ULTIMA 26



TECHNISCHE
INFORMATIONEN

MULTILIFT ULTIMA 26S TECHNISCHE DATEN

Typ	ULTIMA 26S									
Fahrzeugtyp	4 Achser									
Zgg des Lkw (t)	32									
Kapazität (t)	26									
G-Mass (mm)	51	53	55	56	56S	59	61	63	70	78
Gewicht des Gerätes (kg) *	2550	2650	2680	2680	2680	2730	2750	2790	3080	3230
Kippwinkel (°)	49	52	49	52	52	52	49	46	50	46
Betriebsdruck max. (MPa)	30									
Empf. Ölfördermenge (l/min)	120									





Hauptabmessungen

[illegible]

MULTILIFT ULTIMA 26Z TECHNISCHE DATEN

Typ	ULTIMA 26Z						
Fahrzeugtyp	4 Achser						
Zgg des Lkw (t)	32						
Kapazität (t)	26						
G-Mass (mm)	51	53	55	56	59	61	65
Gewicht des Gerätes (kg) *	2690	2720	2770	2770	2810	2840	2950
Kippwinkel (°)	53	49	49	49	52	49	48
Betriebsdruck max. (MPa)	30						
Empf. Ölfördermenge (l/min)	120						



Hauptabmessungen

Modell	ULTIMA 26Z.51	ULTIMA 26Z.53	ULTIMA 26Z.55	ULTIMA 26Z.56	ULTIMA 26Z.59	ULTIMA 26Z.61	ULTIMA 26Z.65
LR = Behälterinnenlänge (m) min - max	3.2 - 6.1	3.5 - 6.3	3.7 - 6.5	3.8 - 6.6	4.0 - 6.9	4.3 - 7.1	4.6 - 7.4
BW = Behälter-U-Rahmenbreit (mm) **	5753	5983	6283	6283	6583	6783	7133
SL = Grundrahmenlänge (mm) ***	1070 / 1120 / 1152						
B = Schwerpunkt (mm)	2800	2950	3050	3150	3350	3500	3630
G = Gerätelänge (mm)	5080	5320	5480	5610	5880	6110	6430
HM = Horizontalbewegung, (mm)	1100+1300						
t = Tunnelhöhe (mm) **	125 / 105						
h = Aufbauhöhe (mm) **	250 / 270						
HH = Hakenhöhe (mm) **	1400 / 1425 / 1450 / 1570 / 1575						

* Gewicht inklusive hydraulischer Containerverriegelung und exklusive Öltank und Öl.

** Kann variieren abhängig von den Länderspezifikationen.

***Die Länge des Hilfsrahmens (SL) kann reduziert werden um die finale Installationslänge zu erreichen.

Die mindeste Installationslänge hängt vom jeweiligen Land und der Position des Steuerventils ab.

Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren MULTILIFT Händler vor Ort.

BUILT TO PERFORM

Hiab ist der weltweit führende Anbieter von Geräten für den Ladungsumschlag auf der Straße, intelligenten Dienstleistungen und digital verknüpften Lösungen. Das Angebot von Hiab umfasst branchenführende Ausrüstung zum Ladungsumschlag, darunter HIAB Ladekrane, LOGLIFT und JONSERED Forst- und Recyclingkrane, MOFFETT Mitnehmstapler, MULTILIFT Wechselgeräte und Ladebordwände der Marken ZEPRO, DEL und WALTCO. Als Branchenpionier, fühlen wir und unsere weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter sich dazu verpflichtet, konstant neue Lösungen zur Effizienzsteigerung für unsere Kunden zu finden und die Zukunft des intelligenten Ladungsumschlags zu formen.

hiab.com

Hiab ist ein Teil von Cargotec Corporation.

cargotec.com

Disclaimer. Wir behalten uns Änderungen vor. Illustrationen, Zeichnungen und Daten entsprechen nicht immer der neuesten Version oder dem Standardmodell in der Produktion. Die Modelle in den Bildern können spezielle Ausrüstung oder Farben darstellen.

hiab.com



MULTILIFT