

General Information

Quotation No.	0200859219	Production Order No.	000061436099
Purchase Order No.	13296767	Model No.	674253
Order No.	90023474	Model	AKO 18/L - FP COOL V7
Item No.	100	Manufacturing Date	12.06.2026
Global SOI	0090023474000100		

Size and Weight

Aufbaulänge	7100 MM	zul. Gesamtgewicht	18000 KG
Aufbaubreite	2490 MM	Nutzlast	11873 KG
Aufbauhöhe	2600 MM	Leergewicht komplett	6120 KG
Nutzbare Aufbaulänge	7005 MM	Bezugslänge außen	7250 MM
Nutzbare Aufbauhöhe	2600 MM	Aufbaubreite	2600 MM
Seitentürbreite	2100 MM	Fahrhöhe	430 MM
Gesamthöhe unbeladen	3986 MM	Radstand	5150 MM
Seitentürhöhe	2400 MM	Rückwandtürhöhe	2590 MM
Seitentür ab.Innenk.Stw.	4260 MM	Rückwandtürbreite	2490 MM
Ladehöhe unbeladen	1305 MM		
Reifengröße	385/65R22.5		
Freie Deichsellänge techn.	1800 MM		

Equipment

Sonderwünsche

F89435	Radstand 5150 mm; AKO	1
K91502	Kontaktschalter an Rückwandtür/Rolltor für Innenbeleuchtung	1
X90482	ATP Klasse ""FNA""	1
X90292	Fahrzeug entspricht der EG-Typgenehmigung mit Certificate of Conformity (CoC)	1
F86027	zweiflügige Seitentür FP45,2100mm breit in Fahrtrichtung links	1
F89431	AKO FP V7 Länge im Lichten 7100 mm	1
F89713	Zusätzliche Boden Verstärkung im Seitentüre Bereich	1
K99061	Seitentürrahmen VA in Aufbaufarbe lackiert	1

Equipment

CARGOBULL *** HIGHLIGHTS ***

C00432	mit LDS-Zertifikat und Aufklebern an der Stirnwand u. re. Seitenwand hinten innen	1
C00275	Produktion PANEVEZYS	1

Ladungssicherungs-Zertifikate

C00951	Aufbaufestigkeit zertifiziert n. DIN EN 12642 Code XL	1
---------------	--	----------

Zulassung / Schilder

X90480	Gestellung ATP Zertifikat n. Produktionsland mit Folienaufkleber u.ATP-Typenschild	1
X91001	Zulassungsland "SCHWEIZ"	1
X91500	Aufbau nach HACCP Richtlinien zertifiziert, inkl. HACCP Zertifikat und Aufkleber auf STW	1
X90120	Internationaler Zollverschluß für Aufbau mit Rückwandtür, ohne Zollverschlußanerkennnis	1

Fahrgestell

C21065	Unterfahrschutz 18t geschraubt	1
C00212	Verzinkt-gebolztes Kurzchassis für selbsttragenden Aufbau	1
C00301	10 Jahre Gewährleistung gegen Durchrostung auf feuerverz. Teile (s.Gewährleistungsbest.)	1
X00210	Seitlicher Anfahrerschutz hochklappbar	1
C40020	E-Radhalter Korbausführung für 2 E-Räder vor dem Aggregat	1

Drehgestell

Z00111	Drehgestell 1300FM für 9t Achslast incl.Kugellenkranz 90/1300/22 (Wartungsarm)	1
--------	--	---

Equipment

Zuggabel

Z00065	Zuggabel 1600/1300/100/30,Zugrohr um 16x50 mm ausziehbar	1
Z00088	mit Höheneinstellung beidseitig,Zugfeder mit Spannschloß	1
Z00093	Zuggabel mit DIN-Zugöse Innen D=40mm Außen D=110,Dicke 30mm	1

Achsen

A01008	ROTOS SCB Laufwerkssystem (Scheibenbremse)	1
A32074	Achse SCB 9 t,SP2040,FM1300,ET 120 Scheibenbremse 430 mm	2
R00053	Radbefestigung durch Mittenzentrierung nach DIN 74 361 Teil 3	1

Federung

A00329	SCB-Luftfeder Typ: MRH-YO33	2
--------	-----------------------------	---

Bremsanlage

B99983	Heben/Senken Ventil Bedienung hinten links	1
B99971	Zweileitungs Druckluft Bremsanlage mit Duomatic und Wendelflex (Anh.)	1
B14022	EBS 4S/3M mit Stabilitätsprogramm	1
A00914	Doppelmembran-Federspeicherzylinder	1
B99893	Hub u.Senkvorrichtung mit AUTO-RESET-Funktion	1
B99905	2 Unterlegkeile mit Halterung	1

Lichtanlage

E00194	2 Slim Arbeitsscheinw.oben am Rückwandrahmen, LED	1
E00278	Je 1 LED Umfeldbeleuchtung rechts und links Montage vor dem Aggregat, Schalter u.d. Boden	1
E00328	Schalter für Arbeitsscheinwerfer hinten unter dem Boden über Kontaktschalter(Tür / Rolltor)	1
E00331	Lichtpaket (MAZ.KO)	1
E00334	Schmitz LED Multifunktions-Beleuchtungsanlage 12/24V mit dynamischen Blinker	1
K75086	Schalter für Innenbeleuchtung hinten unter dem Boden	1
K75088	Stromversorgung Kofferinnenbeleuchtung über Standlicht	1
E00077	Premiumverteiler mit 3 Steckdosen 2x7polig DIN ISO3731+DIN ISO1185+1x15pol.DIN ISO12098	1
C24001	durchgehender Lampenträger Farbe weiss mit "SCHMITZ"-Prägung	1
E00149	LED Seitenmarkierungsleuchten gekoppelt mit Blinker	1
K75114	je 2 Umrissleuchten oben u. unten vorn weiss incl.Rückstr.; hint.2 Sicherheitsleuchten SL2	1
E00128	1 Paar LED Spurhalteleuchten	1
E00240	2 Stck.LED Rückfahrscheinwerfer separat	1
E00111	1 Wendelflex-Kabel 15pol.beidseitig mit Stecker nach DIN ISO 12098,24 Volt	1

Räder und Reifen

R30016	Reifenfabrikat SCB ""SELECTION"" Dunlop/Pirel (Prometeon)/Goodyear/Continental/Bridgestone	1
R30019	Regionalverkehr Bereifung (M + S)	1
R40000	4-fach 385/65R22.5 (11.75x22.5)	1
R40114	ALU Räder Dura-Bright ET 120 Fabrikat:ALCOA	4
R00076	verchromte Kappen für Radmuttern (2-Achsen)	1

Kotflügel

P00830	gerade Kunststoffkotflügel	1
P00706	Antispray Schmutzfänger mit Schmitz Logo, mit seitlichem Spritzschutz	2
P00856	Gummi-Heckschürze am Unterfahrschutz montiert mit SCHMITZ-Logo	1

Weitere Fahrgestellausrüstung

C90302	ausziehbare Klappleiter für die Rückwandtür	1
V00008	ohne Zurrösen	1
P02021	2 Gummi-Ramppuffer senkrecht auf Lampenblech	1
P02024	1 Gummi-Rammleiste hinten quer	1
P02079	Dynamic Ramp Protection DRP 3.0	1

Equipment

Ladebordwand

L10010	ohne Ladebordwand vorsehen	1
--------	----------------------------	---

CARGOBULL *** TrailerConnect ***

C00861	TrailerConnect Batteriewächter	1
C00596	TrailerConnect Dienstleistungspaket Modul 1: Info	1
C00673	Modul 1: Position & Temperatur (24 Monate)	1
C00683	TrailerConnect Datenspeicherung (12 Monate)	1
C00565	TrailerConnect Steuergerät	1
B14064	TrailerConnect Reifendruckkontrollsystem	1

Kofferaufbau

K00001	Polyurethan-Hartschaum-Panele wärmebrückenfrei - dampfdiffusionsdicht	1
K09001	Deckschicht innen 0,6mm verz. Coil-Coating- Feinblech kunststoffbeschichtet	1

Stirnwand / Dach / Seitenwände

K21020	Stirnwand isoliert, NX17 Schaum, mit Verstärkung zur Aufnahme von Kühlgeräten	1
K41021	Sockelscheuerleiste für Verteilerverkehr Be/ Entladung	1
K42010	FP Seitenwand isoliert, COOL 45, NX17 Schaum	1
K72356	Paar Ladungssich.-Schienen verz.ST,a.Seitenw. eingelassen,verstärkt,verkl.,verniet.(7350)	2
	OK.Boden b.Mitte 2 Ankerschiene 1600 MM	
K72356	Paar Ladungssich.-Schienen verz.ST,a.Seitenw. eingelassen,verstärkt,verkl.,verniet.(7350)	2
	OK.Boden b.Mitte 1 Ankerschiene 800 MM	
K29073	Zirkulationswand klappbar ca.1610mm hoch, aus Alu-Hohlprofilen	1
K41023	Alu-Innenwinkel Dach / Seitenwand	1
K63005	FP Dach isoliert, NX 17 Schaum	1
K29091	Hutprofilabstand als Palettenanschlag für Zirkulationswand	1

Rückwand

K31050	FP doppelflügelige Rückwandtür isoliert, NX17 Schaum, mit einfacher Edelstahl Verriegelung	1
K39013	Rückwandrahmen aus Edelstahl matt gestrahlt	1
K73130	Scheuerleiste 300mm an der Rückwandtür	1
	OK Boden b.UK.Scheuerl. 1 hinten 600 MM	
K73315	Sockelscheuerleiste 300mm an der Rückwandtür	1
P02041	Gummi-Türschutzleisten hinten in ganzer Höhe	1

Boden

K11151	Boden ALU-Gerstenkornblech, low noise, Prüfl.5500kg V7	1
K12001	Bodenwanne 300mm hohe Alu-Sockelscheuerleiste beiderseits und vorn	1

Weitere Aufbauausrüstung

K72466	ohne Multifunktionssperrbalken	1
K75084	Kofferinnenleuchte LED mit Bewegungsmelder	6
K72422	Teleskop-Sperrbalken aus ALU-Vierkantrohr	2
K72440	ohne Spanngurt für LDS Schiene	1
K72448	ohne Spanngurt für Doppelstock	1

Equipment

Kühlgerät

K80093	4 Temperatursensoren für Temperaturschreiber	1
K80769	vorgesehen für Carrier VECTOR HE 17	1
K82330	CARRIER VECTOR HE 17, mit E-Motor, mit Batterie	1
K91136	Carrier DataTrak integriert; als Schnitt- Stelle zur Telematik	1
K91445	Anordnung Temperaturschreiber/Drucker an der Stirnwand	1
K91538	Türkontaktschalter für Kühlgerät AN/AUS gekoppelt mit Rolltor / Rückwandtür	1
K80001	mit Stirnwandeinschnitt und Gewindebohrungen	1
K80126	Montagepaket für Mono-Temp.Kühlgerät, SKO	1
K80218	SCHMITZ Kunststoff-Kraftstofftank schwarz240l 2 Tankeinfüllstutzen ; BIO-Dieseltauglich	1
K80221	Abschließbarer Tankdeckel	2
K91367	Temperaturschreiber Datacold 600 T mit Drucker, nach EU-RL 12830	1

Lackierung

K99204	Lackierung Dach SCB 9010 weiss	1
X90340	Teil-Konturmarkierung seitlich weiss, hinten rot umlaufend	1
C00135	Fahrgestell FEUERVERZINKT	1
X90621	ohne Beladungsline innen, ohne Frigoroute-Aufkleber	1
G00093	Radnaben Farbe: schwarz KTL	4
K99113	Aufbaulackierung nach Wunsch: Standardfarbton Farbklassifizierung 1 (7400)	1
X90328	zusätzliches SCHMITZ-CARGOBULL Logo auf hoher Rückwandtür Links	1
X90199	ohne Beschriftungsarbeiten	1

Finishing

Aufbau	RAL	9010	REINWEISS
Dach	SCB	9010	SCHMITZ-WEISS
Fahrgestell	—	10	FEUERVERZINKT
Radnaben	KTL	12	KTL-SCHWARZ
seitl. Anfahrschutz	RAL	9006	WEISS ALUMINIUM (SILBER)

Supplement Equipment